

Mellanmörk Brygg

# Mellanmörk Brygg

ARTIKELNR

10115 (Mellan)

VARUMÄRKE

Löfbergs

FÖRPACKNINGSTORL.

450 g

UPPGIFTSLÄMNARE

[Löfbergs Lila AB](#)



## Ingredienser

Kaffe

## Ursprung



Tillverkningsland: ⓘ  
Sverige

Ursprungsområde: ⓘ

Syd- och Centralamerika samt Östafrika.

## Marknadsbudskap

Löfbergs bryggkaffe Mellanmörk är ett smakrikt och välbalanserat kaffe med blommiga toner och inslag av kakao. En blandning med tradition. Rostning 2/5 Fyllighet 3/5 Syrlighet 2/5. BRYGGKAFFET är 100% arabicakaffe från Syd- och Centralamerika, Östafrika samt Sydostasien. Kaffet är certifierat av Rainforest Alliance, vilket är en oberoende organisation som arbetar för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och att bevara den biologiska mångfalden.

EN GOD KOPP KAFFE: Vi rekommenderar att tillreda Mellanmörk i en kaffebryggare. Innan du börjar brygga kaffet bör du se till så att bryggutrustningen är ren. För att det ska smaka så gott som möjligt är det viktigt att du doserar rätt, ett kaffemått eller en rågad matsked per kopp, 6-8 g per 1,5 dl. Helst ska vattnet vara mellan 92-96°C. Om du har en bryggare med för låg temperatur är det bättre att koka upp vattnet och hälla det över kaffet i filterhållaren. HÅLLBARHET PÅ KAFFET. Vi rekommenderar att kaffet förvaras torrt, svalt och mörkt, i sluten ursprungsförpackning. Kaffets smak skadas av syre, exponering av ljus samt fukt som uppstår om kaffet utsätts för temperaturförändringar. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 10-14 dagar.

NÄR KAFFET ÄR SLUT Av miljöskäl är den arombevarande plasten i förpackningen mycket tunn vilket möjliggörs av det skyddande pappersomslaget. Vår förpackning innehåller dessutom plast från förnybara råvaror. Källsortera pappret som pappersförpackning och påsen som plast. Filter och sump sorteras som matavfall och kan komposteras.

---

## Dabas produktklassificering

103411714426 / Kolonial/Speceri -- Kaffe, rostat -- Kaffe, bryggmalet -- Mellanmörk

---

# Märkning

---

Typ av märkning: Rainforest Alliance  
FSC Forest Steward Council Mix

## Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier:

Aktiva UHM-krav

- Miljömässigt hållbar odling – kaffe, te, kakao, 11126:1, Avancerad

[Visa leverantörsförsäkrans](#)

---

## Förvaring

---

Temperatur (°C): Min: 0 °C  
Max: 25 °C

---

Total hållbarhet (dagar): 540

---

**Förvaringsinstruktioner:** Vi rekommenderar att kaffe ska förvaras torrt och svalt i sluten förpackning i rumstemperatur. Hållbarhetstiden är baserat på förvaring i rumstemperatur. Kaffets smak/aram kan försämrans vid ej rekommenderade lagrings- och transportförhållanden. Temperaturdifferenserkan ge fukt som påverkar kaffets smak negativt.

---

**Användningsinstruktioner:** För bästa resultat: 1 kaffemått eller 1 rågad matsked per 1,5dl vatten. Använd kallt och friskt vatten. Idealisk bryggtemperatur är 92-96°C, då utvecklar kaffet sin fulla arom och styrka.

# Basnivå • GTIN 07310050001159

## ARTIKELIDENTITET

Artikelns identitet, GTIN:	07310050001159
Målmarknadsområde:	Sverige
Konsumentartikel:	Ja
Är artikeln en logistisk enhet:	Nej
Fakturerbar enhet, indikator	Nej
Beställningsbar artikel, indikator	Nej
Ingår i:	12 st Mellannivåförpackningar 07310050101156

## BESKRIVNING

Artikelkategori:	Mellanmörk Brygg
Artikelbeskrivning:	Mellanmörk Brygg
Produktnamn:	Mellanmörk Brygg
Varumärke:	Löfbergs
Förpackningsstorlek:	450 g

## REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL

Refererad artikel GTIN:	07310050001449
Typ av referenskod:	Ersatt artikel

## KONTAKT

**Kontaktnamn:** Löfbergs Lila AB

**Kontaktadress:** 020-985779

**Typ av kontakt:** Konsumentkontakt

**Målmarknad för kontakt:** Sverige

**Hemsida:** [www.lofbergs.se](http://www.lofbergs.se)

**E-post:** [info@lofbergs.se](mailto:info@lofbergs.se)

## MARKNADSFÖRETRÄFF

### Sökbegrepp E-handel

Kaffe, bryggkaffe, Löfbergs, Mellanrost, Mellanrost kaffe, Koffein kaffe, hur brygger man kaffe, koffein kopp kaffe, kaffe test, vad innehåller kaffe, koppar kaffe i ett paket, hur tillverkas kaffe, bryggkaffe mått, bryggkaffe dosering, gott bryggkaffe, bryggkaffe koffein, kaffe pris, kaffe online, beställa kaffe

### Marknadsbudskap:

Löfbergs bryggkaffe Mellanmörk är ett smakrikt och välbalanserat kaffe med blommiga toner och inslag av kakao. En blandning med tradition. Rostning 2/5 Fyllighet 3/5 Syrlighet 2/5. BRYGGKAFFET är 100% arabicakaffe från Syd- och Centralamerika, Östafrika samt Sydostasien. Kaffet är certifierat av Rainforest Alliance, vilket är en oberoende organisation som arbetar för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och att bevara den biologiska mångfalden. EN GOD KOPP KAFFE: Vi rekommenderar att tillreda Mellanmörk i en kaffebryggare. Innan du börjar brygga kaffet bör du se till så att bryggutrustningen är ren. För att det ska smaka så gott som möjligt är det viktigt att du doserar rätt, ett kaffemått eller en rågad matsked per kopp, 6-8 g per 1,5 dl. Helst ska vattnet vara mellan 92- 96°C. Om du har en bryggare med för låg temperatur är det bättre att koka upp vattnet och hälla det över kaffet i filterhållaren. HÅLLBARHET PÅ KAFFET. Vi rekommenderar att kaffet förvaras torrt, svalt och mörkt, i sluten ursprungsförpackning. Kaffets smak skadas av syre, exponering av ljus samt fukt som uppstår om kaffet utsätts för temperaturförändringar. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 10-14 dagar. NÄR KAFFET ÄR SLUT Av miljöskäl är den arombevarande plasten i förpackningen mycket tunn vilket möjliggörs av det skyddande pappersomslaget. Vår förpackning innehåller dessutom plast från förnybar råvara. Källsortera pappret som pappersförpackning och påsen som plast. Filter och sump sorteras som matavfall och kan komposteras.

## ARTIKELINFORMATIONSDATUM

Dokumentets giltighetstidpunkt:

2018-08-23

## LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt:

2019-02-11

## GPC PRODUKTKLASSIFICERING

Produktklass, kod: 10008179

## INGREDIENSFÖRTECKNING

Ingrediensförteckning: Kaffe

## TILLVERKNINGSLAND

Tillverkningsland: Sverige

## TULLSTATISTISKT NUMMER:

Tullklassificeringstyp, kod: INTRASTAT

Tullklassificering, kod: 09012100

## KONSUMENTINSTRUKTIONER

**Förvaringsinstruktioner för konsument:** Vi rekommenderar att kaffe ska förvaras torrt och svalt i slutna förpackning i rumstemperatur. Hållbarhetstiden är baserat på förvaring i rumstemperatur. Kaffets smak/aram kan försämrans vid ej rekommenderade lagrings- och transportförhållanden. Temperaturdifferenser kan ge fukt som påverkar kaffets smak negativt.

**Användningsinstruktioner** För bästa resultat: 1 kaffemått eller 1 rågad matsked per 1,5dl vatten. Använd kallt och friskt vatten. Idealisk bryggtemperatur är 92-96°C, då utvecklar kaffet sin fulla arom och styrka.

**Återvinningsinstruktioner:** Av miljöskäl är den arombevarande plasten i förpackningen mycket tunn och skyddad av pappersomslaget. Separera papper och plast, sortera och återvinn.

## TEMPERATUR

Högsta förvaringstemperatur: 25 °C

Lägsta förvaringstemperatur: 0 °C

Högsta transporttemperatur: 30 °C

Lägsta transporttemperatur: -10 °C

## LIVSLÄNGD

Total hållbarhet (dagar): 540

## DATUMMÄRKNING

Format för datummärkning, kod: ddmmyyyy

Typ av datum på förpackningen: Märkt med bäst-före-datum

## DATAMÄRKNING

Förekomst av streckkodad information: Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

Typ av maskinellt läsbar märkning: GTIN

Databärartyp: EAN 13

## TULL, AVGIFT ELLER SKATTEINFORMATION

Tull, avgift eller skattesats: 12%

Tull, avgift eller skattetyyp, kod: Mervärdesskatt

## GARANTI

## FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp: Omslag

Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald

Förpackningsvikt: 15 gram

Förpackningsmaterial:

- Plast
  - Vikt: 7 gram
- Papper
  - Vikt: 7 gram
- Papper
  - Vikt: 1 gram

## VIKT

Artikelns bruttovikt: 465 gram

Jämförmängd färdigvara: 450 gram

Jämförmängd kod: Per kilogram

Variabelmättsvara: Nej

## NETTOINNEHÅLL

Nettoinnehåll värde: 450 gram

## MÅTT

Artikelns bredd: 96 mm

Artikelns djup: 65 mm

Artikelns höjd: 166 mm

## KRAVSPECIFIKATION

Typ av kravspecifikation: Avskogningsförordning

Referens till kravspecifikation: 2023/1115

Ansvarig för kravspecifikation: EU

Starttidpunkt för licens eller tillstånd: 0001-01-01

Omfattas artikeln av kravspecifikation: Ja

# Mellannivå • GTIN 07310050101156

## ARTIKELIDENTITET

Artikelns identitet, GTIN: 07310050101156

Leverantörens artikelnummer: 10115

Konsumentartikel: Nej

Är artikeln en logistisk enhet: Nej

Fakturerbar enhet, indikator: Ja

Beställningsbar artikel, indikator: Ja

Består av: 12 st Basnivåförpackningar 07310050001159

Ingår i: 72 st Toppnivåförpackningar 07310050901152

## BESKRIVNING

Artikelkategori: Mellanmörk Brygg

Produktnamn: Mellanmörk Brygg

Varumärke: Löfbergs

## KOMPLETTERANDE ARTIKELIDENTITET

Leverantörens artikelnummer: 10115

## REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL

Refererad artikel GTIN: 07310050101446

Typ av referenskod: Ersatt artikel

## ARTIKELINFORMATIONSDATUM

Dokumentets giltighetstidpunkt: 2018-08-23

## LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt: 2019-02-11

## GPC PRODUKTKLASSIFICERING

Produktklass, kod: 10008179

## LIVSLÄNGD

## DATAMÄRKNING

Förekomst av streckkodad information: Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

Databärartyp: EAN 13

## GARANTI

## FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp: Bricka

Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald

Förpackningsvikt: 66 gram

Förpackningsmaterial:

- Korrugerat papper  
- Vikt: 54 gram
- Lågdensitetspolyeten  
- Vikt: 12 gram

Förpacknings-/kollityp: Krympfilm

Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald

Förpackningsmaterial:

- Lågdensitetspolyeten  
- Vikt: 12 gram

## VIKT

Artikelns bruttovikt: 5646 gram

Jämförmängd färdigvara: 5400 gram

Jämförmängd kod: Per kilogram

Variabelmåttvara: Nej

## MÅTT

Artikelns bredd: 197 mm

Artikelns djup: 400 mm

Artikelns höjd: 167 mm

# Toppnivå • GTIN 07310050901152

## ARTIKELIDENTITET

Artikelns identitet, GTIN:	07310050901152
Konsumentartikel:	Nej
Är artikeln en logistisk enhet:	Ja
Fakturerbar enhet, indikator	Nej
Beställningsbar artikel, indikator	Nej
Består av:	72 st Mellannivåförpackningar 07310050101156

## BESKRIVNING

Artikelkategori:	Mellanmörk Brygg
Varumärke:	Löfbergs

## ARTIKELINFORMATIONSDATUM

Dokumentets giltighetstidpunkt:	2018-08-23
---------------------------------	------------

## LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt:	2019-02-11
--------------------------	------------

## GPC PRODUKTKLASSIFICERING

Produktklass, kod:	10008179
--------------------	----------

## LIVSLÄNGD

## DATAMÄRKNING

Förekomst av streckkodad information: Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

Databärartyp: EAN 13

## MÄRKNING FÖRPACKNING

Är förpackningen returnerbar: Ja

## GARANTI

## FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp: Pall (PX)

Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald

Plattformstyp kod: Pall 800 X 1200 mm

Pantkod: SRS helpall grå

Förpackningsmaterial:

- Polyeten  
- Vikt: 15000 gram

Förpacknings-/kollityp: Sträckfilm

Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald

Förpackningsmaterial:

- Lågdensitetspolyeten  
- Vikt: 180 gram

## VIKT

Artikelns bruttovikt: 421692 gram

Variabelmåttvara: Nej

## MÅTT

Artikelns bredd:	800 mm
Artikelns djup:	1200 mm
Artikelns höjd:	1152 mm

## STAPLINGSBARHET

Staplingsbarhet	2 toppförpackningar i höjd
-----------------	----------------------------

## PACKMÖNSTER

Antal per lav:	12 st
Antal ingående lav:	6 st

ⓘ Observera att innehåll och näringsvärden kan förändras. Läs alltid på förpackningen för aktuell information.

### Löfbergs Lila AB

ORG. NR.	TELEFON	ADRESS
556290-7088	054-14 01 00	Box 1501, 651 21, Karlstad

GLN	E-POST
7310050000015	<a href="mailto:info@lofbergs.se">info@lofbergs.se</a>



<http://www.lofbergs.se>