

Sprayfett

# Sprayfett

ARTIKELNR  
426247 (Mellan)

VARUMÄRKE  
Rapsona

FÖRPACKNINGSTORL.  
500 ml

UPPGIFTSLÄMNARE  
AAK Dalby AB



## Ingredienser

Ingredienser/Ingredients/Ainekset: Svensk pressad rapsolja/Svensk presset rapsolie/Swedish pressed rapeseed oil/Ruotsalainen puristettua rypsiöljyä, solroslecitin/solsikkelecithin/sunflower lecithin/auringonkukkalesiini. Drivgas: Propan/Propane/Propanii, Butan/Butane/Butanii/Isobutan/Isobutane/Isobutanii.

## Ursprung



Tillverkningsland: ⓘ  
Sverige

Ursprungsområde: ⓘ  
Ursprung Sverige, Bearbetad i Sverige

Dabas produktklassificering  
100610386579 / Kolonial/Speceri -- Baktillbehör --  
Övriga baktillbehör -- Övrigt

Förvaring

Temperatur (°C):  
Min: 20 °C  
Max: 25 °C

Total hållbarhet (dagar): 1080

Näringsvärde

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tillagningsstatus:   | Ej tillagad |
| Bas mängd:           | Per 100 gr  |
| Energi:              | 3700 kj     |
| Energi:              | 900 kcal    |
| Fett:                | 100 g       |
| - Varav mättat fett: | 7,4 g       |
| Kolhydrat:           | 0 g         |
| - Varav sockerarter: | 0 g         |
| Protein:             | 0 g         |
| Salt:                | 0 g         |

Basnivå • GTIN 07313844262477

#### ARTIKELIDENTITET

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelns identitet, GTIN:         | 07313844262477                               |
| Målmarknadsområde:                 | Sverige                                      |
| Artiklavisering:                   | FINAL                                        |
| Konsumentartikel:                  | Ja                                           |
| Är artikeln en logistisk enhet:    | Nej                                          |
| Fakturerbar enhet, indikator       | Nej                                          |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej                                          |
| Är artikeln ett engångsköp:        | Nej                                          |
| Ingår i:                           | 12 st Mellannivåförpackningar 17313844262474 |

#### BESKRIVNING

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Artikelkategori:     | Sprayfett |
| Produktnamn:         | Sprayfett |
| Varumärke:           | Rapsona   |
| Förpackningsstorlek: | 500 ml    |

#### ARTIKELINFORMATIONSDATUM

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-12-02 |
|---------------------------------|------------|

## LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt: 2022-11-27

Första leveranstidpunkt: 2022-11-29

Artikel lanseringstidpunkt: 2022-12-02

## GPC PRODUKTKLASSIFICERING

Produktklass, kod: 10000042

## INGREDIENSFÖRTECKNING

**Ingrediensförteckning:** Ingredienser/Ingredients/Ainekset: Svensk pressad rapsolja/Svensk presset rapsolie/Swedish pressed rapeseed oil/Ruotsalainen puristettua rypsiöljyä, solroslecitin/solsikkelecithin/sunflower lecithin/auringonkukkalesiitiinillä. Drivgas: Propan/Propane/Propanii, Butan/Butane/Butanii/Isobutan/Isobutane/Isobutanii.

## TILLVERKNINGSLAND

Tillverkningsland: Sverige

## TEMPERATUR

Högsta förvaringstemperatur: 25 °C

Lägsta förvaringstemperatur: 20 °C

Högsta transporttemperatur: 25 °C

Lägsta transporttemperatur: 20 °C

## LIVSLÄNGD

Total hållbarhet (dagar): 1080

## DATUMMÄRKNING

Format för datummärkning, kod: dd.mm.yyyy

Typ av datum på förpackningen: Märkt med bäst-före-datum

## DATAMÄRKNING

Databärartyp: EAN 13

## SKATT

Skattesats 12%

Skattetyper: Mervärdesskatt

## GARANTI

## FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp: Sprejburk

Förpackningsmaterial:

- Metall
- Vikt: 94 gram

## VIKT

Artikelns bruttovikt: 494 gram

Jämförmängd färdigvara: 500 milliliter

Jämförmängd kod: Per liter

Variabelmåttssvara: Nej

Artikelns nettovikt: 336 gram

## NETTOINNEHÅLL

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nettoinnehåll värde: | 500 milliliter |
|----------------------|----------------|

## MÅTT

|                  |       |
|------------------|-------|
| Artikelns bredd: | 66 mm |
|------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Artikelns djup: | 66 mm |
|-----------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Artikelns höjd: | 238 mm |
|-----------------|--------|

## STAPLINGSBARHET

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Staplingsbarhet | 1 basförpackningar i höjd |
|-----------------|---------------------------|

## FARLIGT GODS

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Farligt gods begränsad mängd: | USED |
|-------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Tunnelrestriktion ADR: | (D), |
|------------------------|------|

## SPECIFIKATION FARLIGT GODS

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Klass för farligt gods: | Gaser |
|-------------------------|-------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Farligt gods särbestämmelser: | 1L, |
|-------------------------------|-----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| UN-nummer farligt gods: | 1950 |
|-------------------------|------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Klassificering av farligt gods: | 5F |
|---------------------------------|----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Varningsetikett för farligt gods: | 2.1 |
|-----------------------------------|-----|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sekvensnummer för varningsetikett: | 2 |
|------------------------------------|---|

## Mellannivå • GTIN 17313844262474

### ARTIKELIDENTITET

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelns identitet, GTIN:         | 17313844262474                             |
| Artikelavisering:                  | FINAL                                      |
| Leverantörens artikelnummer:       | 426247                                     |
| Konsumentartikel:                  | Nej                                        |
| Är artikeln en logistisk enhet:    | Ja                                         |
| Fakturerbar enhet, indikator       | Ja                                         |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja                                         |
| Består av:                         | 12 st Basnivåförpackningar 07313844262477  |
| Är artikeln ett engångsköp:        | Nej                                        |
| Ingår i:                           | 56 st Toppnivåförpackningar 37313844262478 |

### BESKRIVNING

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Artikelkategori:     | Sprayfett |
| Varumärke:           | Rapsona   |
| Förpackningsstorlek: | 5928g     |

### KOMPLETTERANDE ARTIKELIDENTITET

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Leverantörens artikelnummer | 426247 |
|-----------------------------|--------|

### ARTIKELINFORMATIONSDATUM

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-12-02 |
|---------------------------------|------------|

#### LEVERANS OCH KÖP:

**Tillgänglighetstidpunkt:** 2022-11-27

**Första leveranstidpunkt:** 2022-11-29

**Artikel lanseringstidpunkt:** 2022-12-02

#### GPC PRODUKTKLASSIFICERING

**Produktklass, kod:** 10000042

#### TEMPERATUR

**Högsta förvaringstemperatur:** 25 °C

**Lägsta förvaringstemperatur:** 20 °C

**Högsta transporttemperatur:** 25 °C

**Lägsta transporttemperatur:** 20 °C

#### LIVSLÄNGD

#### DATUMMÄRKNING

**Typ av datum på förpackningen:** Märkt med bäst-före-datum

#### DATAMÄRKNING

**Databärartyp:** ITF 14

#### GARANTI

## FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp:

Låda

Förpackningsmaterial:

- Papper/Kartong
- Vikt: 179 gram

## VIKT

Artikelns bruttovikt:

6107 gram

Variabelmåttvara:

Nej

## MÅTT

Artikelns bredd:

207 mm

Artikelns djup:

279 mm

Artikelns höjd:

247 mm

## STAPLINGSBARHET

Staplingsbarhet

1 mellanförpackningar i höjd

## FARLIGT GODS

Farligt gods begränsad mängd:

USED

Tunnelrestriktion ADR:

(D),

## SPECIFIKATION FARLIGT GODS

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Klass för farligt gods:            | Gaser |
| Farligt gods särbestämmelser:      | 1L,   |
| UN-nummer farligt gods:            | 1950  |
| Klassificering av farligt gods:    | 5F    |
| Varningsetikett för farligt gods:  | 2.1   |
| Sekvensnummer för varningsetikett: | 2     |

---

## Toppnivå • GTIN 37313844262478

### ARTIKELIDENTITET

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelns identitet, GTIN:         | 37313844262478                               |
| Artikelavisering:                  | FINAL                                        |
| Konsumentartikel:                  | Nej                                          |
| Är artikeln en logistisk enhet:    | Ja                                           |
| Fakturerbar enhet, indikator       | Nej                                          |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej                                          |
| Består av:                         | 56 st Mellannivåförpackningar 17313844262474 |

### BESKRIVNING

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Artikelkategori: | Sprayfett |
| Varumärke:       | Rapsona   |

### ARTIKELINFORMATIONSDATUM

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-12-02 |
|---------------------------------|------------|

### LEVERANS OCH KÖP:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tillgänglighetstidpunkt:    | 2022-11-27 |
| Första leveranstidpunkt:    | 2022-11-29 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-12-02 |

### GPC PRODUKTKLASSIFICERING

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Produktklass, kod: | 10000042 |
|--------------------|----------|

#### TEMPERATUR

Högsta förvaringstemperatur: 25 °C

Lägsta förvaringstemperatur: 20 °C

Högsta transporttemperatur: 25 °C

Lägsta transporttemperatur: 20 °C

#### LIVSLÄNGD

#### DATUMMÄRKNING

Typ av datum på förpackningen: Märkt med bäst-före-datum

#### DATAMÄRKNING

Databärartyp: GS1 128

#### MÄRKNING FÖRPACKNING

Är förpackningen returnerbar: Ja

#### GARANTI

#### FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp: Pall (PX)

Plattformstyp kod: Pall 800 X 1200 mm

Antal enheter: 1

Pantkod: EUR- helpall

Förpackningsmaterial:

- Övrigt trä
- Vikt: 25000 gram

#### VIKT

Artikelns bruttovikt: 366992 gram

Variabelmåttvara: Nej

#### MÅTT

Artikelns bredd: 800 mm

Artikelns djup: 1200 mm

Artikelns höjd: 1132 mm

#### STAPLINGSBARHET

Staplingsbarhet 1 toppförpackningar i höjd

#### PACKMÖNSTER

Antal per lav: 14 st

Antal ingående lav: 4 st

### AAK Dalby AB

ORG. NR.

556236-0478

TELEFON

046-20 56 50

ADRESS

Box 74, 247 24, Dalby

GLN

7313840000004

<http://www.rapsona.se>