

Aluminiumfolie refill 30x150m

Aluminiumfolie refill 30x150m

ARTIKELNR

894550 (Bas)

VARUMÄRKE

Formo

FÖRPACKNINGSTORL.

3 st

UPPGIFTSLÄMNARE

[Martin & Servera AB](#)

Ingredienser

Aluminium 96 %, Kisel 0,4 %, Järn 1,2-2,0 %, Koppar 0,3 %, Mangan 0,3-1,0 %, Magnesium 0,1 %, Zink 0,1 %, andra ämnen <0,05 %.

Ursprung



Tillverkningsland: ⓘ
Nederländerna

Marknadsbudskap

Bevara arom, konsistens och temperatur med vår aluminiumfolie av hög kvalitet. Aluminiumfolien skyddar mot ljus, främmande smaker och klarar temperaturer från -30 °C till 400 °C. Folien kommer i en smidig refillförpackning för enkel påfyllnad. Tillverkad i Nederländerna. Mått: 0,3x150m, 14 my.<CRLF><CRLF>Kom ihåg att aluminium inte bör få direktkontakt med syra- och salthaltiga livsmedel.

Dabas produktklassificering

509715276567 / Non food -- Non food -- Non food --
Non food

Förvaring

Temperatur	Min: -50 °C
(°C):	Max: 50 °C

Total	3650
hållbarhet	
(dagar):	

Basnivå • GTIN 07321578945504

ARTIKELIDENTITET

Artikelns identitet, GTIN:	07321578945504
Målmarknadsområde:	Sverige
Artikelavisering:	FINAL
Leverantörens artikelnummer:	894550
Konsumentartikel:	Nej
Är artikeln en logistisk enhet:	Ja
Fakturerbar enhet, indikator	Ja
Beställningsbar artikel, indikator	Ja

BESKRIVNING

Artikelkategori:	Aluminiumfolie refill 30x150m
Produktnamn:	Aluminiumfolie refill 30x150m
Varumärke:	Formo
Förpackningsstorlek:	3 st

KOMPLETTERANDE ARTIKELIDENTITET

Leverantörens artikelnummer	894550
-----------------------------	--------

MARKNADSinFORMATION

Sökbegrepp E-handel	Grillfolie, Aluminiumfolie, Folie, Refill, Ugnsfolie,
Övrig Information	Aluminiumfolie 0,29x150 m, 0,014 mm. REFILL 3 ST FÖR DISPENSER.

MARKNADSBUDSKAP

Marknadsbudskap:

Bevara arom, konsistens och temperatur med vår aluminiumfolie av hög kvalitet. Aliminumfolien skyddar mot ljus, främmande smaker och klarar temperaturer från -30 °C till 400 °C. Folien kommer i en smidig refillförpackning för enkel påfyllnad. Tillverkad i Nederländerna. Mått: 0,3x150m, 14 my.
<CRLF><CRLF>Kom ihåg att aluminium inte bör få direktkontakt med syra- och salthaltiga livsmedel.

ARTIKELINFORMATIONSDATUM

Dokumentets giltighetstidpunkt:

2012-10-30

LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt:

2012-10-30

GPC PRODUKTKLASSIFICERING

Produktklass, kod:

10000693

INGREDIENSFÖRTECKNING

Ingrediensförteckning:

Aluminium 96 %, Kisel 0,4 %, Järn 1,2-2,0 %, Koppar 0,3 %, Mangan 0,3-1,0 %, Magnesium 0,1 %, Zink 0,1 %, andra ämnen <0,05 %.

TILLVERKNINGSLAND

Tillverkningsland:

Nederländerna

TULLSTATISTISKT NUMMER:

Importklassificeringstyp:

INTRASTAT

Importklassificering:

76071111

TEMPERATUR

Högsta förvaringstemperatur: 50 °C

Lägsta förvaringstemperatur: -50 °C

LIVSLÄNGD

Total hållbarhet (dagar): 3650

DATAMÄRKNING

Databärartyp: EAN 13

SKATT

Skattesats 25%

Skattetyyp: Mervärdesskatt

GARANTI

FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp: Låda

Villkor för förpackningsmaterial, kod: Återvinningsavgift betald

Förpackningsvikt: 626 gram

Förpackningsmaterial:

- Papper/Kartong
- Vikt: 626 gram

VIKT

Artikelns bruttovikt:	5576 gram
-----------------------	-----------

Jämförmängd färdigvara:	4950 gram
-------------------------	-----------

Jämförmängd kod:	Per kilogram
------------------	--------------

Variabelmåttssvara:	Nej
---------------------	-----

NETTOINNEHÅLL

Nettoinnehåll värde:	4950 gram
----------------------	-----------

MINSTA ENHET (OM 2 ELLER FLER)

Minsta antal enheter i förpackningen:	3
---------------------------------------	---

Maximalt antal enheter i förpackningen:	3
---	---

Vikt/volym (per st):	1650 Gram
----------------------	-----------

MÅTT

Artikelns bredd:	242 mm
------------------	--------

Artikelns djup:	346 mm
-----------------	--------

Artikelns höjd:	93 mm
-----------------	-------

Martin & Servera AB**martin&servera**

ORG. NR.	TELEFON	ADRESS
556233-2451	08-722 25 00	Lindhagensgatan 133 , 104 25, Stockholm

GLN
7321570000003

<http://www.martinservera.se/>